

«CHT-Klappschott MAXI»

Automatischer Permanentschutz für Tiefgaragen und Arealabschottungen.

Auf Grund der meteorologischen Entwicklungen (kurze und intensive Regenfälle in regionalen Einzugsgebieten) in den letzten Jahren, reichen mobile Systeme situativ nicht mehr aus, gefährdete Gebäudeöffnungen und Zufahrten zeitnah zu schützen. Mit unserem «CHT-Klappschott MAXI» haben wir, in enger Zusammenarbeit mit der Aargauischen Gebäudeversicherung, den geeigneten Hochwasserschutz für erhöhte Anforderungen (Abschottungsbreiten und Einstauhöhe) entwickelt. Das smarte System aktiviert sich über die Schwimmer und das Umlenkgestänge mit Hilfe von Gasdruckfedern automatisch - schliesst innert Sekunden - ohne Fremdenergie.



Das «CHT-Klappschott» ist als kompakter Baukörper (inkl. Einlaufrinne) in verzinktem Stahl, sowie mit Einzel-komponenten und Beschlägen aus Edelstahl und Aluminium ausgeführt. Der komplette Einbau erfolgt durch unser WaterSave-Fachpersonal in die bauseitig erstellte Aussparung (Dimensionen Einlaufschacht, nach Angaben von uns). Unser «CHT-Klappschott» besticht durch das verlangsamte und dezente Schliessen und erfüllt dahingehende hohe Sicherheitsaspekte. Es können je nach Schutzhöhe (ab 50cm bis 2m) Einzelöffnungen bis zu 10m (Standard PW-befahrbar, 1.5 to oder LKW-befahrbar bis 10 to Achslast) effizient und sicher gegen Hochwasser abgeschottet werden.